
chemark rom
Protejăm rodul muncii tale!

Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
Tel.: 0733 665 831, Fax - 0268 254 046,
office@chemarkrom.ro, www.chemarkrom.ro



Nr. și data întocmirii documentului:
490 / 08.04.2026

INFORMAȚII

CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE și COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului

Numele sau denumirea comercială a operatorului:
S.C. CHEMARK ROM S.R.L.
Adresa: Str. Câmpul Alb nr.1, Codlea, județul Brașov, cod poștal 505100
Coordonate Geografice: 25,4432189°E; 45,6857688°N
(534.529,08 E m; 465.180,20 N m)
Telefon*:* 0733 665 831 / 0733 499 710 / 0790 880 155
Email: office@chemarkrom.com


2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Conform reglementărilor și dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr.59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat "amplasament de nivel superior".

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Brasov, respectiv ISUJ "Tara Barsei" Brasov; următoarele documente:

-Notificarea de activitate înregistrată la SRDJM cu nr.12729/26.09.2024 (nr. Chemark Rom SRL - 2652/26.09.2024) si completata cu nr.15581/**02.12.2024** (nr. Chemark Rom SRL - 3045/02.12.2024) si cu nr.601/**20.01.2025** (nr. Chemark Rom - 94/20.01.2025) si cu nr.5721/**28.04.2025** (nr. Chemark Rom - 575/28.04.2025) si cu nr.5682/**08.04.2026** (nr. Chemark Rom - 486/08.04.2026).

-Raportul de securitate cu nr.5350/21.09.2020 înregistrat la SRDJM cu nr.14783/21.09.2020; Raportul de securitate actualizat editia ianuarie 2023.



-Planul de Urgenţă Internă cu nr.5349/21.09.2020 înregistrat la ISUJ cu nr.1414630/22.09.2020, Planul de Urgenta actualizat editia 2, ianuarie 2023, inregistrat cu nr. 910299/02.05.2023, Planul de Urgenta Interna actualizat editia 3, ianuarie 2026, inregistrat cu nr. 990089/19.02.2026.

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului:

Activitățile desfășurate sunt: comerț cu ridicata al produselor chimice, depozitări și servicii logistice pentru terți : S.C. NUFARM ROMANIA S.R.L., S.C. KCB AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L., S.C. SUMMIT AGRO ROMANIA S.R.L., S.C. UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., S.C. SYNGENTA AGRO S.R.L. – activități de ambalare, manipulări.

Activitatea desfășurată în nume propriu și pentru terți presupune următorul flux tehnologic:


- recepția și descărcarea mărfurilor;
- manipularea mărfurilor în depozite;
- depozitarea mărfurilor – în regim paletat și temperatură controlată conform cerințelor din fișele cu date de securitate;
- ambalarea substanțelor fitosanitare lichide și solide în flacoane (monodoze) și pungi de plastic, după caz;
- paletarea unor mărfuri cu folie de plastic la solicitarea clienților;
- încărcarea și eliberarea din depozit a mărfurilor;
- mărfurile se depozitează/manipulează la solicitarea clienților, conform comenzilor emise.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece:

În cadrul platformei se depozitează și/sau ambalează produse de uz fitosanitar destinate tratamentelor în agricultură, în stare solidă/granulate, stare lichidă sau pulverulentă, de producție internă sau import. Produsele de uz fitosanitar fac parte din grupele de toxicitate (PERICOL, ATENȚIONARE, TOXIC, CONF. REGULAMENT EUROPEAN 1272/2008), erbicide, insecticide, fungicide, biocide, îngrășăminte/fertilizanți de bază, acaricide, dăunători depozite, stimulatori de creștere, produse igienă publică, adjuvanți și diferite tipuri de semințe.

4. Denumirile comune sau în cazul substanțelor periculoase, cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament

Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
Tel.: 0733 665 831, Fax - 0268 254 046,
office@chemarkrom.ro, www.chemarkrom.ro



care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. crt.	Denumirea substanței periculoase / amestecului *	Denumirea comerciala a substanței periculoase / amestecului	Nr. CAS	Clasificare in conformitate cu Reg. CE 1272/2008			Încadrare în prevederile Legii nr. 59 din 2016 - Anexa 1		Capacitățile maxime de stocare pe amplasament** [Tone]	Stare a fizică
				Fraza de pericol**	Clasă de pericol**	Categorie de pericol **	Parte a 1	Parte a 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PRODUSE P.P. TOXICE, PERICULOASE PENTRU MEDIU (**H1, E1, O3**)	QUICKPHOS-UP, AGROXIN TABLETS	AMESTEC	**H300**	**Toxicitate acută (orală)**	**2**	H1		10,00	SOLID
				H330	**Toxicitate acută (inhalare)**	**1**	H1		30,00	
				H310	**Toxicitate acută (dermică)**	**1**	H1		-	
				H400	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut**	**1**	E1		0,10	
				EUH 029	În contact cu apa, degajă un gaz toxic	N.A.	O3		0,10	
				H319	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2			0,10	
				H261	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile	2			-	
				EUH 032	In contact cu acizii, degajă un gaz foarte toxic	N.A.			-	
									40,30	
2	PRODUSE P.P. OXIDANTE (**P8**)	NITRO KOMPLEX	AMESTEC	**H272**	**Lichid oxidant**	**2**	P8		5,00	gel
				H314	Corodarea/iritarea pielii	1B			-	
				H319	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2			-	
									5,00	
3	PRODUSE P.P. TOXICE, PERICULOASE PENTRU MEDIU (**H2, E2**)	NEMATHORIN 10 G	AMESTEC	**H301**	**Toxicitate acută (orală)**	**3**	H2		30,00	SOLID
				H411	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**2**	E2		10,00	
									20,00	
									60,00	
4	PRODUSE PENTRU PP INFAMABILE (**P5c**)	RAT STOP, SMART SEPT	AMESTEC	**H225**	**Lichide inflamabile**	**2**	P5c		**1,00**	LICHID
				H336	STOT SE	3			-	
				H319	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2			-	
				n/a					0,50	

Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
Tel.: 0733 665 831, Fax - 0268 254 046,
office@chemarkrom.ro, www.chemarkrom.ro



									1,50	
5	PRODUSE P.P. PERICULOASE PENTRU MEDIU SI INFLAMABILE (**P5c, E2**)	HUDSON, MOXA, TANDUS, ARBITRER, REQUIEM PRIME	AMESTEC	**H226**	**Lichide inflamabile**	**3**	P5c		**11,00**	LICHID
				H411	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**2**	E2		50,00	
				H315	Corodarea/iritarea pielii	2			8,00	
				H317	Sensibilizarea pielii	1			20,00	
				H336	STOT SE	3			8,00	
				H304	Pericol prin aspirare	1			3,00	
				n/a					3,00	
				n/a					2,00	
									105,00	
6	PRODUSE P.P. PERICULOASE PENTRU MEDIU SI INFLAMABILE (**P5c, E1**)	WIZARD, DECA 2,5 EC, SUMI ALPHA 5 EC, KARATHANE GOLD 350 EC, MILBEKNOCK, RENTO 150 EC, ETC	AMESTEC	**H226**	**Lichide inflamabile**	**3**	P5c		140,00	LICHID
				H400	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut**	**1**	E1		100,00	
				H410	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**1**	E1		150,00	
				H302	Toxicitate acută (orală)	4			50,00	
				H304	Pericol prin aspirare	1			130,00	
				H335	STOT SE	3			70,00	
				H336	STOT SE narcoza	3			130,00	
				n/a					50,00	
				n/a					50,00	
				n/a					100,00	
									970,00	
7	PRODUSE P.P. PERICULOASE PENTRU MEDIU (**E1**)	**CHAMP 77 WG**, TRIKA EXPERT, NEMASOL TM, DICOPUR D , DICOPUR TOP 464 SL, PROMAN, KAISO SORBIE 5 EG , BASAMID GRANULE , CURENOX 50 , POSEIDON , AMIRAL NEO , CLICK PRO 5, VITADIN SEED 6 FS , BARRACUDA , BOUILLIE BORDELAISE	AMESTEC	**H400**	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut**	**1**	E1		1.276,40	LICHID /SOLID
				H410	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**1**	E1		203,00	
				H302	Toxicitate acută (orală)	4			230,00	
				H318	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	1			592,00	
				H315	Corodarea/iritarea pielii	2			350,00	
				n/a					592,00	
				n/a					128,00	
				n/a					100,00	
				n/a					365,00	



		2, TRIUMF 40 WG, etc.		n/a					365,00	
				n/a					685,00	
				n/a					565,00	
				H410	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**1**	E1		376,60	
				n/a					295,00	
									6.123,00	
8	PRODUSE P.P. PERICULOASE PENTRU MEDIU (**E2**)	FUSILADE FORTE , ORIUS 2 WS, OVITEX, BUTOXONE M 40, EPHON TOP, BETASANA SC, OVIPRON TOP , PROXANIL, SELECT SUPER, etc.	AMESTEC	**H411**	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**2**	E2		28,00	LICHID /SOLID
				H317	Sensibilizarea pielii	1			65,50	
				H361d	Toxicitate pentru reproducere	2			60,00	
				n/a					22,00	
				n/a					10,00	
				n/a					8,00	
				n/a					10,00	
				n/a					17,00	
				n/a					26,00	
				n/a					26,00	
				H411	**Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic**	**2**	E2		50,00	
				n/a					9,00	
									331,50	
9	GAZ NATURAL	GAZ NATURAL	8006-14-2	**H220**	**Gaz inflamabil**	**1**	P2		0,0007	GAZ
				H280	Gaz sub presiune	N.A.				
	Total								**7.636,30**	

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Depozitarea, transportul şi manipularea unor cantităţi însemnate de materiale periculoase, pot genera situaţii de risc major în anumite condiţii, necesitând alarmarea.

Pericolul de accident major în interiorul amplasamentului este determinat de coexistenţa mai multor factori de risc, care sunt prezentaţi sintetic în tabelul următor:



Pericol	Factorul de risc probabil
Chimic	Stocare şi manipulare de substanţe periculoase. Emisii de gaze toxice, cum ar fi oxizi de carbon, HCl, oxizi de azot, rezultaţi din descompunerea termică în caz de incendiu major
Incendiu	Anumite categorii de produse sunt inflamabile

Posibilele consecințe ale unor astfel de evenimente pot fi:
- Poluarea solului și apei subterane
- Intoxicare personal
- Avarierea echipamentelor implicate în incendiu
- Accidentare personal

Alarmarea

a) Alarmarea în funcţie de urgenţe

Alarmarea se face gradual, funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei.

- **Urgenţă Clasa A (urgenţă locală):**

- nu este activat nici un dispozitiv de alarmare în exteriorul depozitului;

- **Urgenţă Clasa B (urgenţă pe amplasament):**

- alarmarea vecinătăților este necesară;

- **Urgenţă Clasa C (urgenţă în afara amplasamentului):**

- alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor, prin mijloace specifice: telefon mobil sau comunicare directă;

- alarmarea vecinătăților este necesară; accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului pe suprafeţe extinse;

- alarmarea autorităţilor publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, protecţiei muncii, sănătăţii, administraţiei publice.

b)Alarmarea în funcţie de programul de lucru:

În timpul programului normal de lucru:

Orice persoană care a observat o avarie, incendiu, explozie are obligaţia să anunţe imediat şeful direct al locului unde s-a produs evenimentul (şef depozit).



Şeful locului unde s-a produs evenimentul va informa cadrul tehnic/responsabilul cu managementul securității și şeful celulei de urgență.

***În afara orelor de program normal de lucru, în zilele libere sau în zilele de sărbători legale, a*gentul de pază anunţă, utilizând telefoanele în caz de urgenţă, Responsabilul cu Managementul Securității, Șeful depozitului, Șeful Serviciului Privat Propriu pentru Situații de Urgență, în funcție de gravitatea urgenței.**

Alarmarea personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor se face prin mijloace specifice:

- **telefon mobil**
- **comunicare directă**

- Anunţarea dispeceratului propriu se face prin:

- **telefon mobil**
- **comunicare directă**

- Anunţarea forţelor de intervenţie:

- **telefon mobil sau fix, cu mențiunea că apelul la 112 va fi făcut în urma unei decizii a persoanelor desemnate**

Obiectivul deține și o sirenă de alarmare cu un singur ton care produce sunete de mare intensitate, pentru acoperirea întregii zone de planificare de urgență. Sirena poate produce semnal constant continuu și unul intermitent, semnalele pot fi folosite pentru oricare din alarmări.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, Direcția Județeană de Mediu Brașov, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ **Îndepărtați-vă de locul accidentului;**



- ✓ **Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;**
- ✓ **Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;**
- ✓ **Închideți urgent ferestrele și ușile;**
- ✓ **Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;**
- ✓ **Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;**
- ✓ **Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;**
- ✓ **În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.**

b) în caz de incendiu:

- ✓ **Îndepărtați-vă de locul accidentului;**
- ✓ **Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;**
- ✓ **Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;**
- ✓ **Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.**




Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: https://chemarkrom.ro/

În cazul producerii unei alarmări pentru situații de urgență, respectați semnificația pictogramelor de mai jos:



6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1.	25.06.2020	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov; - Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Brașov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016
2.	09.04.2021	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov;	Verificarea conformării la prevederile



		- Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Braşov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Legii 59/2016
3.	**13.10.2022**	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov; - Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Braşov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016
4.	**14.11.2023**	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov; - Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Braşov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016
5.	**02.10.2024**	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov; - Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Braşov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016
6.	**02.10.2025**	- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean "Țara Bârsei" Brașov; - Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Braşov; - Direcţia Județeană de Mediu Brașov	Verificarea conformării la prevederile Legii 59/2016

<u>Notă</u>: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul social al societății, judeţul BRAȘOV, localitatea Codlea, str. Câmpul Alb, nr. 1.

<u>Persoane de contact:</u>

- **Alexander Simionescu, Responsabil amplasament**
  tel: 0723.658.666 ; email: alexander.simionescu@chemarkrom.com
- **Mihai Enache, Responsabil pentru managementul securității**
  tel: 0790.880.155 ; email: mihai.enache@chemarkrom.com

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016:
Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul BRASOV, localitatea Codlea, str. Câmpul Alb, nr. 1.



Persoane de contact:

- **Alexander Simionescu, Responsabil amplasament**
  tel: 0723.658.666 ; email: alexander.simionescu@chemarkrom.com
- **Mihai Enache, Responsabil pentru managementul securității**
  tel: 0790.880.155 ; email: mihai.enache@chemarkrom.com

și la sediul : DJM Brașov: tel. 0268 419 013, office@djmbv.anmap.gov.ro
CJ-GNM Brașov: tel. 0268 417 028, cjbrasov@gnm.ro
ISUJ: tel. 0268 428 888, contact@isujbv.ro

8. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora:

Datorită prezenţei substanţelor periculoase în cantitaţi semnificative, există riscul producerii unor accidente majore.

Principalele riscuri de accident major în cadrul amplasamentului sunt datorate:

- **pericolului de incendiu;**
- **pericolului de intoxicare cu vapori toxici şi în caz de ingestie;**
- **pericolul de poluare a aerului cu gaze toxice în cazul unui eventual incendiu.**

Zona	Activitate	Risc	Cauze	Efecte	Masuri Preventive
Hale depozitare	Depozitare	Intoxicare cu vapori toxici	Prăbuşire rafturi datorită erorilor de montare Depăşirea greutăţii admisibile pe rafturi Avarii datorită uzurii fizice a rafturilor/ a calităţii materialelor din care sunt fabricate Protecţie insuficientă împotriva cutremurelor	Scurgere de substanţă, intoxicare personal, poluare mediu acumulare de vapori inflamabili	- s-a verificat respectarea indicaţiilor privind montarea - se verifica periodic stabilitatea - se fac instructaje periodice şi la angajare de personal - se verifică periodic modul de aşezare pe raft - elementele constructive au fost proiectate ţinând seama de cerinţele legislative privind



					gradul de seismicitate a zonei
Hale depozitare	**Manipulare**	**Intoxicare cu vapori toxici**	**Lovirea rafturilor cu utilajele de încărcare descărcare**	**Scurgere de substanţă, intoxicare personal, poluare mediu acumulare de vapori inflamabili**	**- căile de acces sunt marcate - utilajele de încărcare descărcare sunt manevrate doar de personal instruit - se face instructaj periodic al personalului**
Hale depozitare	**Depozitare**	**Incendiu**	**Utilizare flacără deschisă (inclusiv fumatul) la reparaţii în interior fără o curăţare corespunzătoare Manipulări neglijente a echipamentelor Pătrunderea focului în interior de la un incendiu/explozie din exterior**	**- Incendiu în interior - Accidentare personal; - Distrugere rafturi, produse, echipamente - Poluare cu resturi din incendiu - Dispersie vapori şi gaze toxice**	**- toate operaţiile de manipulare se realizează departe de orice sursă de aprindere, cum sunt flăcările deschise, echipamente electrice neprotejate - Lucrări cu foc numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai după luarea de măsuri de protecţie şi asigurarea de mijloace suplimentare de intervenţie; - ariile cu pericol de incendiu au fost protejate fata de sursele de foc; - Respectare instrucţiuni de lucru cu foc în interior - Fumatul se face numai în locuri special amenajate - pereţi, grinzi , cu rezistenţă mare la incendiu - acoperiş care nu favorizează propagarea incendiului**

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:



- **selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;**
- **se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;**
- **există întocmit și este permanent actualizat Planul de Urgență Internă - PUI;**
- **sisteme de stingere incendii: rezervă de apă de incendiu, stingatoare de incendiu, sistem de hidranti interiori, sistem de hidranti exteriori, pichete de incendiu;**
- **mijloace de deblocare: scule şi dispozitive de degajare, electro-stivuitoare şi motostivuitoare;**
- **mijloace de salvare: truse sanitare, dușuri de decontaminare.**

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, de ordinul 10^{-6} - 10^{-7} cazuri/an, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a depozitului, dar nu este neglijabilă.

9. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora:

S.C. CHEMARK ROM S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora.

În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului.

Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
Tel.: 0733 665 831, Fax - 0268 254 046,
office@chemarkrom.ro, www.chemarkrom.ro



De asemenea, S.C. CHEMARK ROM S.R.L. a încheiat contract cu un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

Persoane de contact:

- **Alexander Simionescu, Responsabil amplasament**
  tel: 0723.658.666 ; email: alexander.simionescu@chemarkrom.com
- **Mihai Enache, Responsabil pentru managementul securității**
  tel: 0790.880.155 ; email: mihai.enache@chemarkrom.com